

Präparat	Serienpackung bzw. Testreihe	Ausgangsmaterial bzw. Verwendung	im Handel seit
Influenzinum	C 1°	Inaktivierte Influenza-Virus-Antigene verschiedener Influenza-Virusstämme, darunter ein Singapur-Stamm	1962
Influenzinum AB	C 17	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A/PR 8 (A) " A/Singapore 1/57 (A ₂) " B/Berlin 2/55	<i>außer Handel</i>
Influenzinum toxicum	C 14	Blut eines an einer Virus-Grippe mit hochfieberhaftem Verlauf und toxischen Erscheinungen erkrankten Patienten	1962
Influenzinum vesiculosum	C 2°	Blut eines an Bläschengrippe erkrankten Patienten. Hierbei handelt es sich um die Bläschengrippe, die 1958 mit unterschiedlichem Verlauf die Bevölkerung West- und Südwestdeutschlands belastete	1958
Influenzinum vesiculosum NW	C 12	Blut eines an Bläschengrippe erkrankten Patienten (siehe Influenzinum ves.) Stammt aus dem westdeutschen Raum	<i>außer Handel</i>
Influenzinum vesiculosum SW	C 11	Blut eines an Bläschengrippe erkrankten Patienten (siehe Influenzinum ves.), stammt aus dem südwestdeutschen Raum	1958
Asien-Grippe Typ A	C 23	Venenblut eines an akuter Grippe erkrankten Patienten aus dem Jahre 1964	1964
V-Grippe	C 5	Blut eines an einem unspezifischen grippalen Infekt erkrankten Patienten	1962
V 2-Grippe	C 7	Influenza-Virus-Antigene von Typ A, A ₁ , A ₂ , B	1962

Präparat	Serienpackung bzw. Testreihe	Ausgangsmaterial bzw. Verwendung	im Handel seit
V 3-Grippe	C 8	Blut eines an Grippe erkrankten Patienten mit hepatischer Reizung	1962
V 4-Grippe	C 9	Blut eines an einem unspezifischen grippalen Infekt erkrankten Patienten	1961
V 5-Grippe	C 13	Blut eines an Grippe erkrankten Patienten mit meningealen Symptomen	1961
V 75-Grippe	C 29	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₂ N ₂) Scotland/840/74 Port Chalmers/1/73 Typ B Hongkong/8/73	1975
V 76-Grippe (Victoria)	C 30	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₃ N ₂) Victoria/3/75 Port Chalmers/1/73 Typ B Hongkong/8/73	1976
VA 2-Grippe	C 24	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A ₂ /Singapur A ₂ /Hongkong Typ B	1968
VA 2L-Grippe	C 27	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₃ N ₂) Hongkong/2/68 England/42/72 Typ B	1973
VAPCH-Grippe	C 28	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₃ N ₂) Port Chalmers/1/73 England/42/72 Typ B Hongkong/8/73	1975
Grippe 78 Sdf.Nos.	TR 40	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) USSR/90/77 (H ₃ N ₂) Texas/1/77 Typ B Hongkong/8/73	1978

Präparat	Serienpackung bzw. Testreihe	Ausgangsmaterial bzw. Verwendung	im Handel seit
Grippe 79 Sdf.Nos.	TR 41	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) (H ₃ N ₂) Typ B Brazil/11/78 Texas/1/77 Hongkong/8/73	1979
Grippe 80 Sdf.Nos.	TR 42	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) (H ₃ N ₂) Typ B Brazil/11/78 Bangkok/1/79 Singapore/222/79	1980
Grippe 83 Sdf.Nos.	TR 43	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) (H ₃ N ₂) Typ B Brazil/11/78 Philippines/2/82 Singapore/222/79	1983
Grippe 84 Sdf.Nos.	TR 108	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₃ N ₂) (H ₁ N ₁) Typ B Philippines/2/82 Chile/1/83 USSR/100/83	1984
Grippe 86 (tri) Sdf.Nos.	TR 132	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) (H ₃ N ₂) Typ B Chile/1/83 Mississippi/1/85 Ann Arbor/1/86	1986
Grippe 86 (m) Sdf.Nos.	TR 133	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) Singapore/6/86	1986
Grippe 87 Sdf.Nos.	TR 139	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) (H ₃ N ₂) Typ B Singapore/6/86 Leningrad/360/86 Ann Arbor/1/86	1987
Grippe 88 Sdf.Nos.	TR 143	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) (H ₃ N ₂) Typ B Singapore/6/86 Sichuan/2/87 Beijing/1/87	1988

Präparat	Serienpackung bzw. Testreihe	Ausgangsmaterial bzw. Verwendung	im Handel seit
Grippe 89 Sdf.Nos.	TR 147	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) Singapore/6/86 (H ₃ N ₂) Shanghai/11/87 Typ B (H ₃ N ₂) Yamagata/16/88	1989
Grippe 90 Sdf.Nos.	TR 172	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) Singapore/6/86 (H ₃ N ₂) Guizhou/54/89 Typ B Yamagata/16/88	1990
Grippe 91 Sdf.Nos.	TR 179°	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) Singapore/6/86 (H ₃ N ₂) Beijing/353/89 Typ B Yamagata/16/88	1991
Grippe Virus 93 Sdf.Nos.	TR 185°	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) Singapore/6/86 (H ₃ N ₂) Beijing/32/92 Typ B Panama/45/90	1/94
Grippe Virus 94 Sdf.Nos.	TR 188°	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) Singapore/6/86 Typ A (H ₃ N ₂) Shangdong/9/93 Typ B Panama/45/90	11/94
Grippe Virus 95 Sdf.Nos.	TR 198°	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) Singapore/6/86 Typ A (H ₃ N ₂) Johannesburg/33/94 Typ B Beijing/184/93	5/96
Grippe Virus 96 Sdf.Nos.	TR 218°	Influenza-Virus-Antigene von: Typ A (H ₁ N ₁) Singapore/6/86 Typ A (H ₃ N ₂) Wuhan/359/95 Typ B Beijing/184/93	12/96

Sdf. sind Sonderpotenzierungen, welche im Auftrag verschiedener Apotheken auf ärztliche Anforderung hergestellt wurden. Die mit einem ° gekennzeichneten Serienpackungen sind Auslands-Präparate aus den Niederlanden. Diese Medikamente sind zur Therapie auf dem Wege des Einzelimports nach § 73 Abs. 3 AMG über jede Apotheke zu beziehen.

15.9.1997, Dr.Ot/Du