

Sachverzeichnis

A

Adrenalingabe 196
 Akut-Tokolyse 181
 Alarmsystem 64
 Amnesie, retrograde 96
 Amnioninfektionssyndrom 202
 – Basismaßnahmen 204
 – Leitsymptom 203
 Anamnese 88
 Anfall, epileptischer 140
 – Handlungsrichtlinie 141
 Antibiotikatherapie 24
 antihypertensive Therapie 150
 antikonvulsive Therapie 150
 Apgar, intrauterin 59
 Apgar-Score 210
 Armlösung, modifizierte klassische 175
 Atonie 153
 – Basismaßnahmen 156
 – Leitsymptome 155
 – nach Geburt der Plazenta 156
 – Pathogenese 154
 – Prävention 155
 – Schweregrade 154
 – vor Geburt der Plazenta 156
 Aufklärung der Schwangeren 85
 Ausstattung für Notfälle 65
 Austreibungsperiode 52

B

B-Streptokokken-Sepsis 205
 Bandl'sche Furche 134
 Beckenendlage
 – fortbestehende 168
 – Gebärdposition 171
 – Komplikationsmanagement 175
 – unerwartete 164
 – Geburt, Begleitung 172
 Befund 89
 Behandlungsmaßnahmen 89
 Behandlungsvertrag 82–83, 88
 – Regeln 83
 Belastungssyndrom, post-natales 211
 Beleggeburt 79

Betreuungsauftrag 81
 Betreuungsvertrag 83
 Beziehung Kopf/unteres Uterinsegment 47
 Blasensprung 204
 Blasensprung, vorzeitiger
 – Management 110
 – Ursachen 108
 – Vermeidung 108
 Blutung, atonische 153
 Bracht'scher Handgriff 174
 Bradykardie 188
 – plötzliche 179

C

C-reaktives Protein (CRP) 203
 Coping 96
 Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH) 49
 CTG 24, 187

D

Dezeleration, unkomplizierte variable 188
 Diagnose 69
 Differenzialdiagnose 69
 Dokumentation 87, 90
 Doppler, pathologischer 47
 Ductus venosus 61
 Durchtrittsperiode 52
 Dysbiose 200

E

Einrichtung, geburtshilflich 77
 Eklampsie 138, 141–142, 145
 – (Differenzial-)Diagnostik 147
 – disponierende Faktoren 145
 – Handlungsrichtlinie 149
 – Pathogenese 145
 – Prävention 146
 Entwicklung des Kindes 29
 Epilepsie 138, 149
 epileptischer Anfall 140
 – Handlungsrichtlinie 141
 Episiotomie 174
 Eröffnungsperiode 51

essenzielle Hypertonie 149
 Eubiose 200

F

Fehlermanagement 217
 Festkörperembolie 137
 Fruchtblase 177
 – stehende 179
 Fruchtwasserembolie 136, 141
 – disponierende Faktoren 136
 – Handlungsrichtlinie 139
 – Leitsymptom 138
 – Pathogenese 136
 – Prävention 137
 Fruchtwassermenge 47

G

Gebärdbewegungen 101
 Gebärdposition, Vierfüßlerstand 165
 Gebärdpositionen 29, 101
 Geburt 18, 52
 – ambulant 26
 – Anwesenheit des Vaters 26
 – Beendigung 190
 – Beginn 18, 50
 – Begleitung 22, 173
 – individuell 26
 – Einfluss des Kindes 99
 – Einleitung 27
 – Indikationen 105
 – Methoden 106
 – Ende 54
 – forensische Absicherung 84
 – Hausgeburt 78
 – Phasen 48, 55
 – Praxisgeburt 78
 – programmiert 27
 – Schmerz 100
 – Stillstand 92, 112
 – destruktiv 93
 – Pathogenese 94
 – Präventionsmöglichkeiten 115
 – späte Durchtrittsperiode 116
 – Therapie 113
 – vorgezogener 46

- Übergangsphase 112
- Verlauf 19
- Geburtsgeschwulst 93
- Geburtshilfe 22
 - beziehungsgeleitet 25
 - humanistisch, familienorientiert 31
 - kühn 37
 - medizingeleitet 23
 - moderne 26
 - naturgeleitet 22
 - Ordnungsprinzipien 80
 - Polarität 39
 - restriktive 31
 - Risikofaktoren 31
- geburtshilfliche Einrichtungen 77
- geburtshilflicher Notfall, Handlungsrichtlinien 63
- Geburtskultur
 - beziehungsgeleitet 40
 - neu, beziehungsgeleitet 38
- Geburtsort
 - ideal 78
 - Wahl 77
- Geburtsphase, nicht aktive 112
- Geburtsraum, Einrichtung 65
- Geburtsweg 57
 - seelischer Verschluss 95
- Generalmaßnahme für Notfall 76

H

- Handlungsprinzip Ruhe 65
- Handlungsprotokoll 71
- Hausgeburt 86
- Hausgeburtshilfe 78
- Hebamme 81
- hebammengeleiteter Kreißsaal 79
- HELLP-Syndrom 151
 - Handlungsrichtlinie 152
 - Leitsymptome 151
- Herzdruckmassage 196
- Hilferuf 72
- Hobeken'sche Klappen 53
- Hypertonie
 - essenzielle 149
 - schwangerschaftsinduzierte 143

I

- Imbalancen, mütterliche Seele 99
- Implosion 96

- Indikationen
 - Verlegung in Klinik 173
 - Kaiserschnitt 173
- Infektion, perinatale 199
- Intubation 196

K

- Kaiserschnitt 24
- Kardiotokografie (CTG) 24
- Kardiotokogramm (CTG) 187
- Kindsbewegungen 47
- Klinikgeburt, traditionelle 79
- Komplikation, Regeln 214
- Kristeller'scher Handgriff 29
- Kristellern 175

L

- Latenzphase 50
- Leitlinie
 - medizinisch 80
 - wissenschaftliche 81
- Leukozytenanstieg 204
- Lungenentfaltungs-/belüftungsstörung 197

M

- Maskenbeatmung 194
- Medizin, evidenzbasierte 33, 80
- medizinische Leitlinien 80

N

- Nabelschnur
 - Dekompression 180
 - Kompression 172, 179
 - Vorfall 177
 - Basismaßnahmen 180
 - Geburtsmodus 181
 - Leitsymptome 179
 - Pathogenese 177
 - Prävention 178
 - Vorliegen, Lagerungsregel 180
- Nachbetreuung
 - Eltern 213
 - Kind, nach traumatischer Geburt 210
- Nachgeburtsperiode 54
- nephrotisches Syndrom 149
- Neugeborenensepsis 205
- Not, intrauterine 186
 - Basismaßnahmen 189

- Pathophysiologie 186
- Prävention 189
- Notfall 196
 - Ausstattung 65
 - geburtshilflicher
 - Handlungsrichtlinien 63
 - Verhalten im Team 214
 - Generalmaßnahme 76
- Notfallkästchen 64, 75
- Notfallmanagement 74, 77
 - Grundlagen 63
 - Notfallmappe 64

O

- Opposition 96
- Ordnungsprinzipien, Geburtshilfe 80
- Oxytozin-System 56

P

- Pathophysiologie geburtshilflicher Notfälle 44
- Periduralanästhesie (PDA) 28, 174
- Petit Mal 138
- Placenta accreta 129
- Placenta adhaerens 128
- Placenta incarcerata 130
- Placenta increta 129
- Placenta percreta 129
- Plazenta 21
- Plazentalösung 124
 - Handlungsrichtlinie 129
 - vorzeitige 138, 179, 182
 - Basismaßnahmen 184
 - Leitsymptome 184
 - Pathogenese 182
 - Prävention 183
- Plazentaretention 124, 128
- Plazentarperiode 29, 53, 126
- Plazentationsstörung 126
- Post-Asphyxie-Syndrom 198
- postnatales Belastungssyndrom 211
- Präeklampsie 144
 - Risikoabschätzung 147
 - Symptome 149
- Prostaglandin-System 56
- Psychotraumatologie 95

R

- Reanimation
 - Neugeborenes 192
 - Prinzipien 193
 - Richtlinien 196
 - Techniken 194
- Regeln, Behandlungsvertrag 83
- Reifungsperiode 49
- Reinszenierung
 - Drama eigene Geburt 98
 - Drama vorangegangene Geburt 98
- Risikobewertung 77
- Risikogruppen 78
- Rooming-in 26
- Rufregime 64
- Ruhe als Handlungsprinzip 65

S

- Sauerstoffgabe/-vorlage 195
- Sauerstoffmangel, intrauteriner 186
- Schmerz 187
- Schulterdystokie 116
 - (Differenzial-)Diagnose 119
 - Handlungsrichtlinie 120
 - Pathogenese 117
 - Prävention 118
 - primär 117, 120
 - sekundär 117, 122

- Schwangerschaft
 - Alter 27
 - Dauer 27
 - individuell 45
 - Proteinurie 143
- Screening 147
- Steißlage
 - Geburt 174
 - Phobie 164
- Supervision 217
- Syndrom, nephrotisches 149

T

- Tachykardie 71, 188
- Terminüberschreitung 46
- Therapie
 - antihypertensive 150
 - antikonvulsive 150
- Thromboembolie 137
- Tokolyse 190
- Transportweg 64

U

- Übergangsperiode 51
- Übertragung 103
 - Ätiologie 103
 - biologisch 46
 - Diagnostik 104
 - zeitlich 46
- Umstellungsprozess, perinatal 61

- Uteruskontraktion 54
- Uterusruptur 132, 134
 - disponierende Faktoren 133
 - drohende 132, 134–135
 - Handlungsrichtlinie 135
 - Pathogenese 133
 - Prävention 133

V

- Verlegungsbrief-Mappe 65
- Vierfüßlerstand 165
- Vitamin-K-Prophylaxe 141
- Vorgeburtsperiode 49

W

- Wahl des Geburtsortes 77
- Weheninduktion 28
- Wehenmittelgabe 174
- Wharton'sche Sulze 53
- wissenschaftliche Leitlinien 81

Z

- Zervixriss 158
 - Basismaßnahmen 159
 - Leitsymptom 159
 - Pathogenese 158
 - Prävention 158
- Zwänge, betriebswirtschaftliche 32