

Sachverzeichnis

- A**
- Adduktorenreizung Oberschenkel 216
 - Anamnese 18
 - Anamnesegespräch 18
 - Armlinie 191
 - Armzugtest, faszialer 25–26, 29
 - Asterion 176
 - Atemtest bei Wirbeldysfunktion 25, 28
 - Ausgangstest 38
- B**
- Basistest 24
 - Beinzugtest, faszialer 24, 31, 124
 - Beweglichkeitstest
 - Hüftabduktoren/adduktoren 116
 - Hüftbeuger 115
 - Hüftstrecker 115
 - Bewegung
 - Dickdarm 62
 - Harnblase 70
 - kraniosakrale 126
 - Leber 44
 - Magen 50
 - Nieren 68
 - Bewegungstest
 - Daumensattelgelenk 112
 - Ellenbogengelenk 109
 - epigastrischer Winkel 82
 - Femoropatellargelenk 118
 - Hüfte (3-D-Test) 114
 - HWS 25–26, 28
 - im Liegen 97
 - im Sitz 96
 - Ilium, anterior-posteriorer 86
 - Joint Play
 - Art. acromioclavicularis 106
 - Art. humeri 106
 - Art. radioulnaris distalis 111
 - Art. sternoclavicularis 107
 - Art. tibiofibularis 119–120
 - Ellenbogengelenk 109
 - Extension 110
 - Handwurzelreihe 112
 - Radiusköpfcchengleiten 110
 - skapulothorakales Gleitlager 107
 - Kalkaneus
 - in Abduktion/Adduktion 121
 - posterior 121
 - Kiefergelenk 26, 29
 - Knie
 - 2-D-Test 117
 - in Abduktion/Adduktion 117
 - LWS, im Sitz 91
 - Os cuboideum 123
 - Os cuneiforme intermedium 123
 - Os naviculare 122
 - Radioulnargelenk 109
 - Synchondrosis manubriosternalis 104
 - Translationsbewegung Tibia zum Femur 118
 - Bogensehne 185
 - Bregma 176
 - Brustwirbelsäule 92
 - BWS 92

C

 - Cavitas pleurales 79

D

 - 3-D-Test
 - im Stand 26–27
 - Kiefergelenk 99
 - Diaphragma sellae 172
 - Diaphragmatest 24, 26, 34, 83
 - Dichtetest, viszeraler 24, 36
 - Dickdarm 60
 - Differenzialdiagnose 16
 - Dünndarm 56
 - Dura mater
 - cranialis 170
 - spinalis 170
 - Durazug
 - von kaudal 173
 - von kranial 173
 - Dysfunktion
 - dominante 15
 - fluide 126–127
 - knöcherne 126–127
 - kraniale 126
 - kraniosakrale 126
 - membranöse 126–127
 - parietale 84
 - SSB 127, 132
 - viszerale 42
 - Dysfunktionskette
 - absteigende 182
 - aufsteigende 182
 - fasziale 182
 - Dysmenorrhöe 230

E

 - Ecoute-Test im Stand nach Barral 24
 - Elastizitätstest 174
 - Ellenbogengelenk 108
 - Epicondylitis medialis/lateralis 219
 - Expirationsphase, kraniale 127
 - Extensionskette 22, 179
 - Extremität
 - obere 104
 - untere 113

F

 - Falx
 - cerebelli 172
 - cerebri 172
 - Faszienkette 180
 - äußere 181
 - innere 181
 - periphere 182
 - zentrale 181
 - Faszientest 179
 - Armzug 25–26, 29
 - Becken 26, 30
 - Beinzug 24, 31, 124
 - Diaphragma abdominale 24
 - globaler
 - Außenrotation 195
 - Elevation 194
 - Traktion 195
 - lokaler 200
 - Fascia cervicalis superficialis 202
 - Hypochondrium 203

Faszientest, lokaler

- obere Thoraxapertur 202
- Plantarfaszientest 200
- Thorax 201
- oberes Sprunggelenk 125
- untere Extremität 40

Flexions-Extensionsketten-Modell 21

Flexionskette 22, 179

Frontallinie

- funktionelle 196
- oberflächliche 185
- tiefe 197

Fußgelenk 118

Fußgelenkschmerz 231

G

Gallenblase 45

Gaumenbein 158

Gesetz der Ökonomie 17

H

Halsrippentest 102

Halswirbelsäule 94

Haltungsmuster

- anteriores 18, 24, 40
- posteriores 18, 26, 39
- zentrales 18
- zentriertes 18, 27, 41

Hand 110

Handhaltung, fronto-okzipitale 127

Harnblase 68

Herz 74

Hinterhauptbein 132

Hip-Drop-Test 26, 31

Horchtest 25, 27, 32, 128, 131

Hüftgelenk 113

HWS 94

Hyperkyphose BWS 223

I

Ileus, mechanischer 58

Iliosakralgelenk 84

Induktionstest

- Os lacrimale 151
- Os mandibulare 163
- Os nasale 153
- Os temporale 144
- Os vomer 149

Inspektion 20

- von dorsal 20
- von sagittal 21
- von ventral 21

Inspektionsbefund 21

Inspirationsphase, kraniale 127

ISG 84

J

Jochbein 153

K

Keilbein 128

Kibler-Falten-Test 94

Kiefergelenk 97

Kiefergelenkpalpation bei aktiver Bewegung 98

Knie 116

Knieschmerz 221

Kompressionsdysfunktion 127

Kompressionstest, HWS im Sitz 96

Kopfschmerz

- idiopathischer 205
- symptomatischer 207

Körperhaltung 17

kranio-metrischer Punkt 176

Kranium 126

Kreuzbein 166

Kreuzbeinschmerz 227

L

Lambda 176

Lateralflexionstest, LWS/BWS 189

Laterallinie 188

Leber 42

Lendenwirbelsäule 90

Linie, funktionelle 196

Liquor cerebrospinalis 174

Listeningtest 168, 184

Lumbalgie 224

Lunge 77

LWS 90

M

Magen 48

Mediastinum 77

Meersseman-Test 26, 33

Membransystem 169

Mesenterialinfarkt 58

Milz 50

Mittellinie 126

Mobilitätstest

– Colon

- ascendens 64
- descendens 64
- sigmoideum 63–64

– Dünndarm 58–59

– Kolonflexuren 65

– Leber 44

– Leber/Galle 47

– Lunge 80

– Magen 50

– Milz, über Lig. phrenicocolicum 52

– Pankreas 55

– Perikardligamente 76

– Zäkum 62–63

Modell der faszialen Züge 180

Murphy-Zeichen 47

Muskel, zur Verkürzung neigender 182

Muskeleffunktionskettenmodell 179

N

Nackenverspannung 209

Nasenbein 151

Neurokranium 126

Niere 65

Nierenpalpation nach Barral 68

Nierenptose 67

O

OAA-Komplex 179

Oberkieferknochen 156

Os

- ethmoidale 144
- frontale 136
- hyoideum 163
- lacrimale 149
- mandibulare 161
- maxillare 156
- nasale 151
- occipitale 132
- palatinum 158
- parietale 138
- sacrum 166
- sphenoidale 128
- temporale 141

- vomer 147
- zygomaticum 153
- Ovarium 71

P

- Palpation
 - Flexura duodenojejunalis 59
 - M. sphincter oddi 55, 59
 - Nieren 68
 - Schädel 176
 - Symphyse 89
- Pankreas 52
- Patrick-Test 87
- Pflugscharbein 147
- Pivot-Punkt 174
- Pleura 77
- Pterion 175
- Ptoresetest
 - Dünndarm 59
 - Harnblase 70
- Punkt, kranio-metrischer 176

Q

- Quadrantentest 101

R

- Radix-mesenterii-Test nach Barall 59
- reziproke Spannungsmembran 169
- Rippen 99
- Rotationstest, Wirbelsegment 25–26, 34
- Rückenlinie
 - funktionelle 196
 - oberflächliche 183
- Rumpfvorbeugetest 26

S

- Schädeldachhaltung nach Sutherland 25, 27, 32, 127–128, 131
- Schalengriff 143
- Schambeinfuge 88
- Scharnierzone 179
- Scheitelbein 138

- Schläfenbein 141
- Schmerz, sternaler 228
- Schmerzqualität 19
- Schmetterlingsgriff 144
- Schultergürtel 104
- Schulterschmerz 212
- Schwindel, vertebra-gener 218
- Siebbein 144
- Skalenuslückentest 108
- Sotto-Hall-Test nach Barral 25, 32
- Spina bifida occulta 25
- Spirallinie 190
- SSB 22, 126–127
- SSB-Dysfunktion 127, 132
- Sternum 103
- Stirnbein 136
- Sutur 174
- Synchondrosis sphenobasilaris 22, 126–127

T

- Tentorium cerebelli 172
- Test
 - anatomischer Beinlängenunterschied 87
 - Bogensehne 186
 - Diaphragma
 - abdominale 26, 34, 83
 - kraniozervikales 25–26, 35, 185
 - thorakozervikales 25–26, 35
 - differenzierter, über Wirbelsäulensegmente 25, 41
 - Gebärmutterkuppe nach Barral 73
 - globaler
 - Bein 191
 - Fuß 122
 - untere Extremität 184, 187
 - hypertones Muskelsegment Wirbelsäule 25, 36, 92–93
 - komplettierter, nach Barral 32
 - Malleolengabel-/Talusgleiten 120
 - membranöser 128
 - Os ethmoidale 146
 - Os frontale 138
 - Os hyoideum 165

- Os lacrimale 151
- Os mandibulare 163
- Os maxillare 157
- Os nasale 153
- Os occipitale 135
- Os palatinum 160
- Os parietale 140
- Os temporale 143–144
- Os vomer 149
- Os zygomaticum 155
- Ovar nach Barral 74
- Radix mesenterii 59
- Rippe in Dysfunktion 101
- Zehengrundgelenke 124
- Zentralsehne 198
- Tränenbein 149
- Trochanter-major-Schmerz 215

U

- Unterkiefer 161
- Unterschenkel 118
- Untersuchung, körperliche 23
- Untersuchungsablauf 24
- Untersuchungsschema 23
- Uterus 71

V

- Verwirrungstest 122
- Viszerokranium 126
- Vorlaufstest
 - im Sitz 26, 38
 - im Stand 26, 37

W

- Wipptest Sakrum 88

Z

- Zentrallinie 126
- Zentralsehne 182, 197
- Zirkulation 15
- Zungenbein 163
- Zwerchfell 80
 - Durchtrittsstellen 81